DiarrhéeStop 50 g | 50 g

Manufacturer	cdVet
Product number	1175
Weight	0.05kg
Length	45mm
Width	45mm
Height	68mm



Product description

Aliment complémentaire diététique (poudre, capsules) pour chiens et chats

Réduction du risque de malabsorption intestinale aiguë `en cas de diarrhée aiguë et pendant la période de rétablissement qui s'ensuit´ avec levure prébiotique

DiarrhéeStop absorbe l'humidité, soutient la barrière protectrice naturelle de l'intestin contenant du mucus et aide à remplir l'équilibre minéral stressé par la diarrhée. Il est riche en vitamines B naturelles, en oligo-éléments et en acides aminés essentiels. **DiarrhéeStopp** assure en outre une liaison naturelle des substances toxiques dans le tractus digestif.

Tuyau d'expert: En cas de diarrhées dues à l'alimentation, il peut être utilisé également en combinaison avec **IntestinActif** comme soutien**.**

Composition: dextrose, parois cellulaires de levure de bière (MOS), sel de la mer Morte, racine de chiendent, chlorure de potassium, ciste. (Source d'hydrates de carbone: dextrose)

Additifs/kg: Additifs technologiques: bentonite (1m558i) 250 g.
La quantité totale de bentonite ne peut excéder la teneur maximale autorisée dans l'aliment complet, à savoir 20000 mg/kg d'aliment complet.

Constituants analytiques: protéine brute 6,7%, matière grasse brute 1,3%, cellulose brute 1,4%, cendres brutes 29,2%, cendres insolubles dans HCl 20,0%, potassium 0,99%, sodium 2,65%

Recommandation d'alimentation (poudre): Ajouter quotidiennement à la nourriture pendant 1-7 jours. ***Chats:*** ca. 1 g/animal. ***Chiens:*** ca. 1 g/10 kg de poids corporel. Pour un effet de démarrage plus rapide, la quantité de nourriture peut être doublée au début. 1 cuillère-mesure correspond à ca. 1 g. Quantité maximale de **DiarrhéeStop**: 80 g/kg d'alimen complet.
Recommandation d'alimentation (capsules): Ajouter quotidiennement à la nourriture pendant 1-7 jours. ***Chats:*** 2 capsules/animal. ***Chiens:*** 2 capsules/10 kg de poids corporel. Pour un effet de démarrage plus rapide, la quantité de nourriture peut être doublée au début. Quantité de remplissage de la capsule: ca. 0,58 g. Quantité maximale de **DiarrhéeStop**: 80 g/kg of d'aliment complet.

L'utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée.

Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation.

Additional information

PZN DE 19881380

PZN AT 4942845