

EquiGreen Élixir de Peau d‘Été 250 ml | 250 ml

Manufacturer EquiGreen®

Product number 6040

Weight 0.247kg

Length 62mm

Width 62mm

Height 137mm



Product description

Aliments complémentaires pour chevaux

Soutien conditionné fourrager du métabolisme cutané, liquide

Le bon fonctionnement du métabolisme cutané, accompagné d'une peau saine et d'un pelage brillant, est également influencé par le nourrissage des chevaux et des poneys. Un nourrissage riche en protéines ainsi que l'apport de vitamines synthétiques, de minéraux, d'oligo-éléments et de conservateurs dans les fourrages pour chevaux peuvent mettre à rude épreuve le métabolisme totale. Une surcharge des organes de détoxification, le foie et les reins, se traduit généralement par un pelage terne, la formation de pellicules et d'escarres sur la peau, la perte de cheveux et des démangeaisons, car le métabolisme de la peau, qui est le "dernier organe excréteur" du corps, est également sollicité.

Les causes courantes des déséquilibres du métabolisme cutané sont un nourrissage incorrect, l'obésité et les maladies métaboliques. Dans ce contexte, **Élixir de Peau d'Été** est spécialement orienté vers les besoins aromatiques des chevaux et des poneys.

Tuyau d'expert: **EquiGreen HuminoMineral** est recommandé comme apport supplémentaire de substances minérales et humiques tout au long de l'année. Pendant la saison de pâturage, **EquiGreen ToxiVet sorb** doit être donné en plus.

Composition: extrait d'ortie, extrait de bouleau, extrait de pensée sauvage, extrait de souci, extrait d'arnica des montagnes

Additifs par L: Conservateurs: acide lactique E270 47,5 g. Additifs sensoriels: teinture de ginkgo 70,9 g, teinture de Chardon-Marie 23,6 g, teinture de verge d'or 23,6 g.

Constituants analytiques et teneurs: protéine brute 0,3%, cellulose brute 0,5%, cendres brutes 0,4%, matière grasse brute 0,2%, humidité 93%, sodium 0,02%

Recommandation d'alimentation: Agiter avant l'utilisation. Si requis, mélanger 2 x par jour 1-2 ml/100 kg de poids corporel sous la fourrage ou donner directement dans la bouche. Pour un besoin toute l'année 1 x par jour 0,5-1 ml/100 kg de poids corporel.

Additional information

PZN DE 17537106

PZN AT 5468357

Gefahrstoff Nein

Gefahrgut Nein