EquiGreen HuminoVet Poudre 1kg | 1 kg



Manufacturer	EquiGreen
Product number	175
Weight	1kg
Length	99mm
Width	99mm
Height	222mm

Product description

L‘accélérateur de pourriture

La plus forte concentration d‘ammoniac dans l‘air de stable est à 30 cm au-dessus de la litière. La charge est très élevée, en particulier dans la litière matelas. Sommeil ou le repos du cheval couché, ses voies respiratoires sensibles sont exposés à des gaz nocifs. En appliquant **EquiGreen HuminoVet poudre**, la formation d‘ammoniac est inhibée et l‘ammoniac existant (par exemple, l‘urine) est lié. Ainsi, ces charges dommageables sont considérablement réduits.

Compostage (aérobie) et pourriture (anaérobie) sont des processus de dégradation contradictoires de la matière organique, comme le fumier. **EquiGreen HuminoVet Poudre** favorise le compostage aérobie, qui a les avantages suivants:
- air de stable sain
- la réduction de la pression de germes
- compostage du fumier
- des animaux sains et performantes

Le fumier de cheval:
La gestion optimale de stable assure un bon compostage. À une bonne gestion du fumier, la litière doit être desserrée régulièrement et traitée avec **EquiGreen HuminoVet** (50 g / m²). Après le fumier est de choisir un endroit ombragé et protégé pour éviter le dessèchement du tas de fumier.
Dans un mélange avec d‘autres matériaux, par exemple, les feuilles ou gazon, la ventilation est optimisée et le processus de décomposition fonctionne de manière optimale. Un tas de compost lorsque ces règles simples sont suivies, ne sent pas et ne devienne pas un terrain fertile pour la vermine. Avec l‘augmentation de l‘activité des micro-organismes dans le compost, la température monte et tue les parasites tels que les vers de la chaleur.
En raison de cette désinfection thermique, le compost résultant est exempt de parasites et de la structure brune, granuleuse - que l‘on appelle l‘humus nutritif a pris naissance. Au stockage plus longue, l‘humus nutritif se transforme en humus permanent, qui a, bien que l‘effet fertiliser plus faible, toutefois, une forte amélioration du sol, montre l’effet réconfortant.

Composition: argile spéciale, humus, terre diatomée,

farine rocheuse, acide lactique

Quantités recommandées: Parsemer 1 fois par semaine sur le plancher de stable et répartir uniformément selon l’infestation du fumier, par exemple, le fumier solide: 50 g par m²

Stocker dans un endroit sec et protéger du froid!

Additional information

Gefahrstoff Nein

Gefahrgut Nein